

**MFiI** - to żyłka monofilamentowa. Używa się jej tam, gdzie szew nie powinien być widoczny.

Żyłka **MFiI** nadaje się do stosowania na podszywkach. Sprawdzi się także na overlokach, zwłaszcza przy obszywaniu próbek tkanin - nie trzeba wówczas dobierać różnych kolorów nici.

Żyłkę **MFiI** stosuje się również do produkcji obuwia metodą wtryskową oraz do tworzenia rękodzieła.

### Żyłka

**MFiI** jest polecana do:

**MFiI 0,08**

- podszywania m.in. spodni, spódnic, kieszeni marynarek;

**MFiI 0,10**

- stosowania na overloku;

**MFiI 0,12**

- szycia firanek;

**MFiI 0,16**

- obszywania dywanów;

**MFiI 0,20**

- produkcji obuwia metoda wtryskową;

- tworzenia rękodzieła (m.in. beading, sutasz, nawlekanie koralików).

dane techniczne		średnia masa liniowa nici	minimalna średnia siła zrywająca	podstawowe nawoje	zalecany nr igły
artykuł	oznaczenie				
	dtex	dtex	cN	m	Nm
MFiI 0,08	91 x 1	91	380	650, 11 000	70
MFiI 0,10	104 x 1	104	400	650, 9 000	70
MFiI 0,12	145 x 1	145	700	500, 6 000	70
MFiI 0,16	219 x 1	219	1 000	270, 6 000	80
MFiI 0,20	346 x 1	346	1 400	150, 6 000	90

Nawoje cylindryczne na cewkach typu King,  
nawoje cylindryczno - krzyżowe na cewkach typu „snap”.

#### ARIADNA S.A. FABRYKA NICI

Polska, 92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6, [www.ariadna.com.pl](http://www.ariadna.com.pl), [www.sklep.ariadna.com.pl](http://www.sklep.ariadna.com.pl)

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta, tel.: +48 42 25 35 871 do 874; fax: +48 42 25 35 875; e-mail: [sprzedaz@ariadna.com.pl](mailto:sprzedaz@ariadna.com.pl)

Dział Marketingu, tel.: +48 42 25 35 856, 857, 859, 854; e-mail: [market@ariadna.com.pl](mailto:market@ariadna.com.pl)

Export, tel.: +48 42 25 35 851, 852, 860; e-mail: [export@ariadna.com.pl](mailto:export@ariadna.com.pl)