



Haft „Jesienny liść”

Schemat i wykonanie: ANIA GLANOWSKA – CIEŚLA



1 PRZYGOTUJ POTRZEBNE MATERIAŁY:

- tkaninę (ja wykorzystałam len w pomarańczowym kolorze, doskonale nada się również tkanina bawełniana)
- tamborek (w projekcie wykorzystałam tamborek o średnicy 14 cm)
- pisak do przenoszenia wzorów, najlepiej taki, którego ślad znika pod wpływem ciepła
- mulinę (ja wykorzystałam mulinę Ariadna w kolorze białym nr 1500)
- igłę
- nożyczki
- ewentualnie needle minder (magnes, do którego można przyczepiać igłę podczas przerw w haftowaniu).




2

Nałóż materiał na tamborek, naciągnij go podczas dokręcania śrubki w tamborku. Poprawnie umieszczony w tamborku materiał powinien być mocno napięty.

3

Przenieś wzór wykorzystując pisak znikający pod wpływem ciepła. Wzór przenosi się najłatwiej wtedy, gdy jest podświetlony od spodu – np. światłem z laptopa, tableta. Można skorzystać też ze światła słonecznego przykładając wzór do okna :)

Przed przystąpieniem do przenoszenia wzoru sprawdź, czy pisak znika pod wpływem ciepła nie pozostawiając śladów na tkaninie.



4

Odetnij kawałek muliny, następnie wydziel z niej dwa pasemka. Nawlecz je na igłę, na końcu nici zawiąż supełek. Kontur liścia, dzielące go na części kreski i zaokrąglone linie haftuj ścięgiem rozłupanym. Ścieg rozłupany to ścieg, w którym wbijasz igłę od spodu, a następnie od góry, tworząc krótki odcinek. Następnie wbijasz igłę od spodu, kilka milimetrów za miejscem, w którym kończył się poprzedni ścieg, a następnie od góry, w połowie poprzedniego ścięgu – w ten sposób rozłupując go na pół.



5

Pojedyncze kreseczki haftuj ścięgiem prostym – wbijając igłę od dołu, a następnie od góry.

6

W miejscach oznaczonych kropkami, wyhaftuj węzółki francuskie. Węzółki powstaną, gdy wbijesz igłę od spodu, a następnie nawiniesz wokół niej dwukrotnie mulinę, a następnie wbijesz igłę od góry blisko miejsca, w którym zaczynał się ściąg.

7

Trójkąty wyhaftuj za pomocą łączących się z sobą ściągów prostych.

8

Przytnij nadmiar tkaniny wokół tamborka, zostawiając 2-3 cm zapasu materiału.

9

Pozostały materiał przeszij ścięgiem fastrygowym – następnie pociągnij za oba końce nici, tak aby materiał ukrył się z tyłu tamborka i zawiąź supełek.

10

Tył tamborka możesz dodatkowo zabezpieczyć filcem i ukryć w ten sposób wystające z lewej strony nici. Przyłóż tamborek do kawałka filcu i odrysuj koło. Następnie wytnij je i przyszyj lub przyklej do materiału znajdującego się z tyłu tamborka.

11

Ślady pozostałe po pisaku usuń za pomocą ciepłego powietrza z suszarki do włosów.

**Twój haft jest już
gotowy :)**

